



MITTSU

Informatiebrochure Hyaluronzuur behandeling

“ik zie er ouder uit dan ik me voel”

“Ik heb wallen onder mijn ogen en de plooi tussen mijn neus en mond wordt steeds dieper”

“is er wat te doen aan de rimpels van mijn bovenlip?”

Versie 02-2-2021 , Copyright 2019, Auteurs: dr. Frank Niessen en Belinda Roerig

MITTSU INSTITUTE | Achillesstraat 85 | 1076 PX Amsterdam | T +31 (0)20 341 20 01 | E info@mitsu-institute.com
KvK 70519269 | AGB 90064128



Inhoud

Waarom een behandeling met een filler?..... 3
Hyaluronzuur..... 3
De ingreep..... 3
Duur resultaat..... 3
Complicaties..... 3
Heb je vragen?..... 4



Waarom een behandeling met een filler?

Als je ouder wordt neemt de elasticiteit van je huid af en verlies je volume van bot en onderhuids vetweefsel. Hierdoor ontstaan er plooiën in de huid. Dat is uiteraard het duidelijkst te zien in het gelaat, vooral onder de ogen, bij de slapen, de bovenlip en bij de plooi tussen de neus en mond.

Bij Mittsu-Institute combineren we de filler behandeling met plastisch chirurgische ingrepen. Voor een filler behandeling niet gecombineerd met een operatie- verwijzen we naar de cosmetisch artsen van de BodyClinic. <http://www.bodyclinic.nl>

Hyaluronzuur

Hyaluronzuur fillers zijn niet permanente fillers. Een hyaluronzuur filler zorgt niet alleen voor volume, het verbetert ook de huidkwaliteit. Door meer hydratatie en collageenvorming zal de huid weer stralen als vroeger. Hyaluronzuur fillers kunnen toegepast worden op meerdere plaatsen zoals bij de slapen, neus-lippenplooi, wangen, jukbeenderen, onder de ogen, bij een neuscorrectie, gebied rondom de mond, lippen, kaaklijn, kin en frons, en kleine volumedefecten in de huid.

Hyaluronzuur komt van nature in de huid voor. In de ouder wordende huid neemt de hoeveelheid af, waardoor de huid aan volume en elasticiteit verliest. Hierdoor kunnen rimpels ontstaan. Door het aanvullen van het hyaluronzuur krijgt de huid haar volume en natuurlijke elasticiteit terug en vervagen de rimpels.

Tevens kan het een volume leggen bij volumedefecten in de huid, waarbij het defect minder tot niet meer zichtbaar wordt.

We maken gebruik van de volgende merken hyaluronzuurfillers : Restylane of Juvederm.

Hyaluronzuur fillers kunnen ook gebruikt worden in combinatie met lipofilling.

Mogelijk heeft dit een positief effect op de overleving van het vet.

De ingreep

In overleg met je plastisch chirurg wordt het volume en de plaats bepaald waar de filler ingebracht zal worden. Het gebied wordt tevoren met een verdovende zalf ingesmeerd welke een kwartier moet inwerken. Wanneer je ook geopereerd wordt dan zal de behandeling onder lokale verdoving of narcose geschieden.

Duur resultaat

Het resultaat is direct na de behandeling met hyaluronzuur zichtbaar. Het uiteindelijke resultaat is er na twee weken en u heeft gemiddeld 6-12 maanden plezier hiervan. De duur van het resultaat kan per persoon verschillen, aangezien het lichaam het hyaluronzuur zelf afbreekt.

Complicaties

Hyaluronzuur fillers geven nauwelijks complicaties, In zeldzame gevallen kan het hyaluronzuur een ontstekingsreactie geven, of kan er een zwelling ontstaan.

De filler moet dan opgelost worden met een enzym: hyaluronidase. Eventueel moet die behandeling herhaald worden.



Heb je vragen?

Neem dan contact op met ons centrum. Tel: 020 341 20 01 of mail naar: info@mitsu-institute.com

We informeren je graag.

